MASTER OF SLOPES

LEITWOLF

IT



Prinoth®

MASTER OF SLOPES

Incomparabile in efficienza e prestazioni, il Leitwolf è la soluzione definitiva per una preparazione perfetta delle piste. Con tecnologia avanzata e una forza di spinta eccezionale offre risultati uniformi e costanti in tutte le condizioni. Progettato per la massima produttività e precisione, il Leitwolf stabilisce lo standard come il vero ***Master of Slopes***.

LEADER DELLA TUA FLOTTA

1. COMFORT DELLA CABINA
Moderna, elegante, silenziosa, confortevole – una cabina per prestazioni al top.

2. LAMA MASTER
Potenza di spinta imbattibile – garantisce delle piste perfettamente preparate in qualsiasi condizione.



3. VERRICELLO AUTOMATIC
Pendenze estreme – nessun problema per gli operatori di qualsiasi livello di esperienza.

4. FRESA POWER
Qualità della pista sensazionale che dura – con la larghezza di lavoro più ampia per la massima efficienza.

5. CINGOLI IN ACCIAIO
Duri come chiodi per le condizioni più difficili – prestazioni di guida e longevità senza pari garantiscono un basso costo totale di proprietà.


FRESA


RINOMATA PER OFFRIRE LE MIGLIORI PISTE DEL SETTORE, LA TECNOLOGIA AVANZATA DI GROOMING DI PRINOTH GARANTISCE UNA FINITURA IMPECCABILE. PROGETTATA PER PRECISIONE ED EFFICIENZA, SI ADATTA A TUTTE LE CONDIZIONI, CREANDO PISTE CHE IMPRESSIONANO E DURANO PIÙ A LUNGO.

FRESA POWER

La Fresa Power di Prinoth produce una fresatura profonda e fine, garantendo una qualità della pista sensazionale che dura nel tempo. Con una larghezza di lavoro di 4,5 metri, è possibile coprire più terreno in meno tempo.
I denti disposti in modo speciale trasformano completamente il manto nevoso in uno strato uniforme.

Un telaio posteriore unico con miglior ammortizzazione e stabilizzazione assicura una finitura perfetta. La Fresa Power è equipaggiata per tutte le condizioni, e le grandi ali laterali si adattano facilmente alla superficie. Per tenere tutto sotto controllo, la telecamera opzionale della fresa è posizionata perfettamente per offrire all'operatore la migliore panoramica.





OFFSET PARALLELO BREVETTATO

Con il suo speciale telaio posteriore e l'offset parallelo brevettato il Leitwolf può mantenere la fresa e il finisher paralleli alla direzione di marcia. Lavorare fino a 45 cm fuori dalle tracce rimanendo nella direzione di marcia non è un problema! La tecnologia di grooming eccezionale di Prinoth produce una finitura perfetta, anche quando si sovrappone o si lavora vicino a ostacoli, in qualsiasi condizione di neve e in situazioni di guida difficili.


LAMA


POTENZA DI SPINTA MASSIMA GARANTITA – L'APPROCCIO INNOVATIVO DI PRINOTH SI BASA SU UN RAGGIO SPECIALE DELLA LAMA CHE MANTIENE LA NEVE IN MOVIMENTO ALL'INTERNO DELLA LAMA, RIDUCENDO LA FORZA NECESSARIA E AUMENTANDO LA QUANTITÀ DI NEVE SPINTA. PIÙ NEVE, MENO SFORZO - CON LE LAME PRINOTH.

Con 12 direzioni di movimento, le lame offrono massima efficienza e precisione - tutto controllato tramite il joystick preciso. I denti della lama sono progettati con l'angolo ottimale per rompere ghiaccio e neve. I punti di ancoraggio integrati permettono di trasportare attrezzature come generatori neve, scatole di trasporto e forche di trasporto. Soffiatori di neve o tagliatubi possono essere attaccati al posto della lama.

MIGLIORE DELLA CATEGORIA – LAMA MASTER

Dotati della Lama Master, i battipista Prinoth garantiscono livelli costanti di forza di spinta ad ogni passaggio. Con la sua ampia larghezza, la Lama Master offre prestazioni di spinta imbattibili, rendendola lo strumento ideale per modellare e mantenere piste perfettamente preparate in tutte le condizioni.






SOTTOCARRO REGOLABILE PER OGNI SCENARIO

Sollevando il telaio si riduce l'area di contatto dei cingoli e il contatto dei collegamenti trasversali, mentre abbassandolo si aumentano. Il risultato: miglior manovrabilità, eccezionale capacità di arrampicata e miglior potenza di spinta – i vantaggi del sistema di marcia attivo sono chiari.

EUROMOT STAGE V

PULITI E POTENTI – I MOTORI DEI BATTIPISTA PRINOTH OFFRONO UN BASSO CONSUMO DI CARBURANTE, BASSE EMISSIONI E PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI.





POTENTE E PIÙ SOSTENIBILE

Un motore Daimler a sei cilindri in linea produce 530 CV/390 kW e una coppia massima impressionante di 2.600 Nm. Il trattamento dei gas di scarico riduce le emissioni al minimo e, combinato con il basso consumo di carburante, rende il Leitwolf il battipista più pulito ed efficiente della sua categoria. Il motore è approvato per l'uso con carburanti sintetici come HVO e GTL, che riducono ulteriormente le emissioni di CO_2. Un consumo reale di AdBlue del 4% in proporzione al diesel aiuta a mantenere bassi i costi operativi. Bonus aggiuntivo: con i suoi bassi costi di manutenzione e funzionamento, il motore Daimler è la scelta perfetta per il Leitwolf.

VERRICELLO

DALLA TRAZIONE AL CONTROLLO TOTALE. GRAZIE A DECENNI DI ESPERIENZA NELLA TECNOLOGIA DEI VERRICELLI, PRINOTH OFFRE DUE SOLUZIONI PROGETTATE PER GARANTIRE IL MASSIMO CONTROLLO E RISULTATI DI PREPARAZIONE ECCELLENTI SU QUALSIASI TERRENO.

IL VERRICELLO GIUSTO PER OGNI TERRENO

Il collaudato Verricello Automatic migliora trazione, stabilità e facilità di utilizzo, aiutando gli operatori a realizzare piste perfettamente preparate con la massima sicurezza. Per i terreni più impegnativi, il Verricello Power porta il controllo a un livello superiore. Il suo braccio controllato indipendentemente consente agli operatori di stabilizzare attivamente il veicolo e mantenere una qualità di preparazione eccezionale anche dove i sistemi verricello convenzionali raggiungono i loro limiti.

INTUITIVO. AFFIDABILE. PRONTO PER LA STAGIONE.

Facili da utilizzare e progettati per garantire un'affidabilità duratura, entrambi i sistemi verricello Prinoth consentono agli operatori di concentrarsi sulla pista anziché sulla macchina. La gestione fluida della fune riduce l'usura e prolunga la durata dei componenti, mentre il design robusto minimizza gli interventi di manutenzione e contribuisce a massimizzare la disponibilità operativa durante l'intera stagione.





CINGOLI


FORNENDO IL MIGLIOR CONTATTO TRA IL VEICOLO E LO STRATO DI NEVE: CHE SI TRATTI DI NEVE FRESCA O POLVERE, GHIACCIO, SUPERFICI ROCCIOSE O GHIACCIAI – IL PORTAFOGLIO DI CINGOLI AD ALTE PRESTAZIONI DI PRINOTH È GARANTITO PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA.

CINGOLI D'ACCIAIO

Duri come chiodi per le condizioni più difficili: il tuttofare di Prinoth vanta una lunga durata e un'usura minima. Grazie al loro design sofisticato, garantiscono prestazioni di guida affidabili. Così i tuoi operatori possono affrontare i terreni più difficili con fiducia. Grazie al suo sistema di bloccaggio, è facile da maneggiare e mantenere.

CINGOLI GAMSKETTE G

L'opzione maneggevole e flessibile: grazie al suo design in alluminio, i cingoli Gamskette G minimizzano l'accumulo di ghiaccio, garantendo un'eccellente manovrabilità, trazione superiore e ottime prestazioni. Grazie al suo sistema di bloccaggio, è facile da maneggiare e mantenere.



PRINOTH CONTROL UNIT

UN AMPIO TOUCHSCREEN E UN JOYSTICK MULTIFUNZIONALE, PERFETTAMENTE ADATTATI ALLE ESIGENZE DELL'OPERATORE – QUESTA È LA PRINOTH CONTROL UNIT.



INTERFACCIA PERSONALIZZATA CON UN SOLO TOCCO
La Prinoth Control Unit personalizzabile è comoda e pratica. Gli operatori possono personalizzare l'interfaccia utente con i loro collegamenti preferiti e le impostazioni del veicolo. Questo significa che ogni volta che si trovano al posto di guida, le impostazioni rilevanti sono salvate – rendendo il processo di avvio più veloce in modo che le piste possano essere preparate più velocemente.

- Il touchscreen inclinabile da 12 pollici rende tutto più leggibile sia di notte sia di giorno.
- La visualizzazione della telecamera posteriore può essere modificata in grande o piccola sullo schermo.
- I dettagli vitali sulla macchina come motore, fresa e pagine di accesso rapido sono sempre visibili.

CONTROLLO PRECISO E OPERAZIONE CONFORTEVOLE
Il design "joystick-in-joystick" fornisce un controllo preciso della lama e della fresa e consente il movimento simultaneo della lama. Il poggiamano ergonomico del joystick consente ore di funzionamento fluido e confortevole. Il tempo di reazione è stato ridotto, rendendo più facile per gli operatori sentire l'azione della lama, aumentando l'accuratezza e il comfort dell'operatore.

COMFORT DELLA CABINA

UN COCKPIT PER PRESTAZIONI AL TOP
Moderna, elegante, silenziosa, confortevole – la cabina grande del Leitwolf rende la preparazione delle piste un vero piacere. Un generoso vano piedi offre ampio spazio per le gambe e il design ergonomico della cabina rende il cockpit la base operativa per produrre delle piste perfette. Il sedile centrale e il display touch inclinabile offrono una vista a 360 gradi e permettono all'operatore di entrare e uscire da entrambi i lati – un grande vantaggio per i veicoli con verricello.

Il riscaldamento del vano piedi e del parabrezza è di serie, un tetto apribile integrato e il sistema di climatizzazione opzionale offrono il pieno controllo della temperatura.

CABINA DI TRASPORTO

LA CABINA DI TRASPORTO È STATA PROGETTATA CON DUE SCOPI PRINCIPALI: TRASPORTARE PERSONE E MATERIALI.

Con il suo layout spazioso e le finestre panoramiche, può ospitare comodamente fino a 15 passeggeri nella tua area sciistica. Le cinture di sicurezza per ogni passeggero, un sistema audio e il riscaldamento e la climatizzazione opzionali garantiscono viaggi sicuri e confortevoli. Per il trasporto di merci, le panche dei sedili possono essere facilmente ripiegate, offrendo uno spazio versatile per i materiali.




PARK



LEITWOLF X
PER SNOWPARK DI CLASSE MONDIALE

Le caratteristiche aggiuntive della versione X rendono il Leitwolf un battipista stellare per la costruzione e la manutenzione degli snowpark. Il movimento esteso della lama e della fresa significa che non ci sono praticamente limiti alla costruzione di qualsiasi caratteristica del parco. Gli inclinometri con display per la direzione longitudinale e trasversale aiutano a costruire salti e atterraggi con alta precisione, e un misuratore di distanza aiuta a determinare la distanza ideale tra gli ostacoli garantendo un flusso corretto dello snowpark. Incluso nel pacchetto X – una telecamera posteriore integrata per una vista senza ostacoli.



*Raggio di curvatura più che raddoppiato rispetto al veicolo tradizionale
**Fresatura estendibile fino alla posizione verticale

LAMA X

Costruisci kicker enormi e ostacoli complessi facilmente grazie al controllo preciso e alla capacità di spinta. Costruita in modo ingegnoso, la Lama X di Prinoth ha ali innovative che permettono tagli puliti, una modellatura liscia e una maneggevolezza senza sforzo. Progettata per professionisti, garantisce caratteristiche impeccabili, riduce il lavoro manuale e facilita il movimento della neve, rendendola la scelta migliore per i costruttori degli snowpark.

GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE

BASSE EMISSIONI, BASSO CONSUMO DI CARBURANTE E COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI—IL LEITWOLF OFFRE L'EFFICIENZA LEADER NELLA SUA CLASSE E L'AFFIDABILITÀ A LUNGO TERMINE. CON UN CONTROLLO AVANZATO DELLE EMISSIONI E IL SUPPORTO PER I CARBURANTI RINNOVABILI, STABILISCE IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER UNA CURA AMBIENTALE RESPONSABILE.



PRINOTH CONNECT

PRINOTH CONNECT RENDE LE OPERAZIONI DEI TUOI VEICOLI PIÙ FACILI DA GESTIRE, PIÙ EFFICIENTI IN TERMINI DI COSTI E PIÙ SOSTENIBILI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE. FACCIAMO QUESTO ATTRAVERSO UNA TECNOLOGIA CHE TI CONNETTE CON I TUOI COLLEGHI E I TUOI VEICOLI. QUESTO CONSENTE DI AVERE INFORMAZIONI AGGIORNATE SUL TUO EQUIPAGGIAMENTO OGNI VOLTA CHE NE HAI BISOGNO E OVUNQUE TI TROVI. LE FUNZIONI SONO ACCESSIBILI TRAMITE LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEL RESORT ONLINE SKADII.

MISURAZIONE DELLA NEVE

Conoscere la profondità della neve migliora la qualità delle tue piste, tracciati e snowpark. Buone piste significano clienti soddisfatti. Gestire la neve in modo efficiente può prolungare la stagione sciistica, ridurre i costi e aumentare la sostenibilità.




GESTIONE DELLA FLOTTA

Che si tratti di un battipista, di una motoslitta o di qualsiasi altro veicolo, puoi sapere dove si trovano i veicoli e cosa stanno facendo. La gestione della flotta ti offre una visione d'insieme, aiutandoti a ottimizzare le operazioni e la produttività, risparmiando tempo, denaro e risorse.




TASK MANAGER

Il Task Manager semplifica la comunicazione rendendo più facile gestire la moltitudine di compiti nel tuo resort sciistico. Ti offre la tranquillità di sapere che le tue operazioni stanno procedendo senza intoppi, mantenendoti costantemente aggiornato.




MAINTENANCE OVERVIEW

Che si tratti di un singolo battipista o di un'intera flotta, Maintenance Overview consente una gestione e un'organizzazione facili ed efficienti di tutte le manutenzioni e riparazioni, risparmiando tempo e denaro grazie a processi e documentazione ottimizzati e standardizzati.




SMART ZONE

Definisci aree sensibili e imposta limiti di velocità per i tuoi veicoli Prinoth. Quando si entra nella Smart Zone, il veicolo rallenta automaticamente e notifica l'operatore. Questo può aiutare a minimizzare i rischi e garantire operazioni efficienti, anche in condizioni difficili come nebbia o neve intensa.



OBJECT EDITOR

Visualizza e gestisci l'infrastruttura del tuo resort con l'Object Editor. Crea, modifica o elimina semplicemente oggetti sulla tua mappa per aiutare i tuoi operatori a orientarsi e organizzarsi, rendendo il loro lavoro più sicuro ed efficiente.



PRINOTH SNOWPARK SERVICES



PER ATTIRARE OSPITI E FARLI TORNARE AL TUO RESORT SCIISTICO O ALLA TUA DESTINAZIONE DI SCI DI FONDO, HAI BISOGNO DI SNOWPARK, FUNLINE, PISTE, TRACCIATI E SENTIERI ECCITANTI, BEN PROGETTATI.

Un concetto ben studiato minimizza i costi, ottimizza le risorse e garantisce il successo a lungo termine. È qui che entra in gioco Prinoth Snowpark Services – insieme al tuo team, assicuriamo che il tuo progetto sia su misura per le tue esigenze. E la parte migliore? Forniamo al tuo team le conoscenze e le competenze per gestire in modo indipendente i tuoi snowpark, piste e sentieri in futuro:

- Integrando il tuo progetto nel terreno esistente, riduciamo le esigenze di innevamento e le ore veicolo.
- Calcoli precisi garantiscono un'esperienza snowpark divertente e sicura per ogni livello di abilità.
- La guida alla costruzione digitale caricata nel sistema di misurazione della neve dei tuoi veicoli aiuta i tuoi operatori a costruire e mantenere il tuo progetto durante tutta la stagione, garantendo un'installazione rapida e periodi operativi prolungati.
- Ti supportiamo durante la fase di costruzione e monitoriamo il tuo progetto durante tutta la stagione, in modo che tu possa mantenere i tuoi standard di qualità e sicurezza elevati.

Con Prinoth Snowpark Services, puoi creare un'esperienza eccezionale – in modo efficiente, sostenibile e con una guida esperta. Costruiamo qualcosa di grande insieme.



CUSTOMER SERVICE

IL PARTNER GIUSTO PER OGNI ASPETTO DELLA PREPARAZIONE

DA OLTRE 60 ANNI PRINOTH È SINONIMO DI INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ E CURA, STABILENDO LO STANDARD NON SOLO SULLE PISTE MA ANCHE NEL SERVIZIO. CON UNA RETE GLOBALE DI TECNICI QUALIFICATI OFFRIAMO SUPPORTO COMPLETO, INCLUSI RICAMBI AFFIDABILI, CONSULENZA ESPERTA E PROGRAMMI DI FORMAZIONE COINVOLGENTI.

PRINOTH PARTS SHOP

I ricambi originali Prinoth garantiti assicurano prestazioni e affidabilità a lungo termine e sono disponibili con un clic nel Prinoth Parts Shop.

- Semplice, veloce e diretto. Ottieni i ricambi giusti, subito, nel negozio online con disponibilità in tempo reale e prezzi chiari
- Ricambi originali certificati Prinoth – i componenti sono sviluppati, testati e provati specificamente per il tuo battipista
- Una gamma completa di kit di ricambi è disponibile per il tuo veicolo specifico, permettendo ai tuoi meccanici di passare più tempo a lavorare e meno tempo a cercare

parts-shop.prinoth.com

PRINOTH SERVIZIO CLIENTI

Il supporto esperto e l'assistenza tecnica durante le ispezioni, le riparazioni e i lavori di manutenzione fanno parte del servizio clienti di Prinoth.

- Servizio rapido, flessibile e affidabile
- Infrastruttura mondiale supportata da una rete di tecnici esperti locali e strumenti all'avanguardia per riparare il tuo battipista qui e ora
- Disponibile durante tutta la stagione, inclusa una hotline di emergenza per ridurre i tempi di inattività critici

PRINOTH ACADEMY

La conoscenza e le competenze sono le basi per creare piste, snowpark e sentieri perfettamente preparati. I programmi di formazione sono disponibili sia per i tecnici che per gli operatori. Scegli tra teoria, pratica o entrambe.

- Rafforziamo il tuo team e assicuriamo che il tuo resort abbia i professionisti più qualificati sulle piste
- Sistema a tre livelli: Base, Avanzato ed Esperto
- Corsi online flessibili – ovunque, in qualsiasi momento
- Formazione in presenza disponibile presso uffici regionali o personalizzata per il tuo resort

www.prinoth.com/academy

THE MASTER



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni e peso

Lunghezza totale del veicolo	5.350 mm
Lunghezza totale del veicolo con accessori	9.470 mm
Altezza totale con cingoli (senza verricello)	da 2.885 mm
Larghezza di lavoro dei cingoli	4.3 / 4.5 m
Dimensioni di trasporto (lunghezza/larghezza/altezza)	7.530 / 2.780 / 2.905 mm
Lama con ali della lama aperte (Master)	5.670 / 5.950 mm
Lama con ali della lama aperte (X con Shaping Kit)	5.800 mm
Lama con ali della lama chiuse (Master)	4.680 / 5.050 mm
Lama con ali della lama chiuse (X con Shaping Kit)	4.820 mm
Fresa con ali laterali sollevate (Power)	5.400 / 5.600 mm
Fresa con ali laterali abbassate (Power)	6.200 / 6.400 mm
Peso con cingoli, lama e fresa	da 11.660 kg
Peso del verricello (cavo da 1.200 m)	da 2.235 kg

Specifiche di guida

Velocità massima	23 km/h
Raggio di sterzata	0 (intorno al suo asse)

Motore


Modello	Daimler OM 471
Standard di emissione	Euromot Stage V / EPA Tier 4 Final
Tipi di carburante	Diesel, HVO, GTL e BTL*
Potenza (ECE)	390 kW @ 1.600 rpm
Coppia massima	2.600 Nm @ 1.300 rpm
Capacità	12.800 cm^3
Configurazione cilindri	straight-6
Capacità del serbatoio diesel	365 l** / 260 l
Capacità del serbatoio AdBlue® / DEF	40 l

Verricello automatic

Forza di trazione massima	44,1 kN
Lunghezza massima del cavo	1.200 m
Diametro del cavo	11 mm
Carico di rottura del cavo	111 kN
Modalità selezionabili	AUTO / ECO / MANUAL

Luci

- Quattro luci di lavoro a LED anteriori – regolabili
- Due luci abbaglianti/anabbaglianti
- Due luci di lavoro a LED posteriori – regolabili
- Due fendinebbia a LED sui supporti degli specchietti
- Due luci di posizione e indicatori di direzione
- Due lampeggianti rotanti
- Un faro di ricerca



Cabina operatore

- Sedile operatore: sedile centrale comfort con sospensione pneumatica, regolabile in altezza
- Sedile passeggero sinistro, vano portaoggetti destro
- Prinoth Control Unit: display touch da 12”, bracciolo con joystick multifunzionale, leva di sterzo, box multimediale con radio digitale, MP3/WMA, AUX-In, USB, sistema vivavoce Bluetooth
- Pronto per l’installazione della radio
- Specchietti laterali riscaldati, finestrini anteriori, posteriori e laterali riscaldati
- Riscaldamento e ventilazione automatici con controllo touchscreen, sistema di riscaldamento del vano piedi
- Cabina inclinabile elettroidraulica
- Testato ROPS secondo EN 15059

Funzioni Parco

- Inclinometro per veicolo e lama
- Movimento esteso per lama e fresa per la costruzione del parco
- Misuratore di distanza, telecamera posteriore
- Lama X con piastre di taglio laterali per modellare le caratteristiche del parco

Funzioni standard

- Offset parallelo della fresa
- Sottocarro regolabile
- Posizione flottante della lama
- Tensionamento idraulico dei cingoli
- Cruise control
- Diagnostica di bordo
- Allarme di retromarcia
- Sistema di riscaldamento automatico nella cabina
- Pre-riscaldamento del motore
- Impostazioni personalizzate dell’operatore memorizzate tramite NFC
- Piattaforma di carico (veicolo standard)
- Chiusura centralizzata

Opzioni

- Tensionatori delle cinture di sicurezza
- Sirena aggiuntiva
- Idraulica anteriore
- Tappeto Prinoth
- Sedile passeggero destro
- Telecamera posteriore sul veicolo singolo
- Borsa portaoggetti
- Telecamera della fresa con illuminazione a LED
- Sistema di climatizzazione
- Gancio traino
- Cabina di trasporto per 15 persone
- Prinoth Connect
- Tablet nella cabina per Gestione della Flotta

* Secondo le norme ASTM D975, EN590, EN15940
** con serbatoio aggiuntivo

Prinoth AG
Via Brennero 34
39049 Vipiteno (BZ)
Italy
Tel. +39 0472 72 26 22
info@prinoth.com

Prinoth LLC
2746 Seeber Drive Bldg B
Grand Junction, C0 81506
USA
Tel. +1 970 242 7150
prinoth.us@prinoth.com

Prinoth AG
Gemmistraße 45
3970 Salgesch
Switzerland
Tel. +41 27 456 26 56
info@prinoth.ch

Prinoth Ltd
1001, J.-A. Bombardier
Granby Qc J2J 1E9
Canada
Tel. +1 450 776 3600
prinoth.canada@prinoth.com

Prinoth GmbH
Michael-Seeber-Straße 1
6410 Telfs
Austria
Tel. +43 526 262 121
prinoth.austria@prinoth.com

Prinoth AB
Hantverksvägen 1A
78064 Lima
Sweden
Tel. +46 280 266 10
info@prinoth.se

Prinoth France SAS
241 Voie galilee – Zone d'activité
Alpespace – CS50001
73800 Porte-de-Savoie
France
Tel. +33 479 84 76 76
prinoth.france@prinoth.com

Prinoth sp.z o.o
ul. Zdrojowa 49
33-300 Nowy Sacz
Poland
Tel. +48 798 007 888
prinoth.polska@prinoth.com

© 2026. Le specifiche tecniche dipendono dall'attrezzatura e possono variare. Le illustrazioni possono contenere caratteristiche opzionali che non sono di serie. Prinoth si riserva il diritto di apportare modifiche e aggiornamenti in qualsiasi momento senza preavviso.

10/26